eslaprene PP

PP

eslavaplásticos

ESLAPRENE PP

PRODUIT PP R VERT 97,69% PCR
RÉFÉRENCE UNE-EN 15345

Caractéristiques et méthodes d'essai

INDICE DE FLUIDITÉ (11 ± 5) g/10 min (230° C · 2.160 kg)
EN ISO 1133

DENSITÉ DE MASSE (0.875 ± 0.060) g/cc
EN ISO 1183-1

CENDRES Maximum 3.00 %
EN ISO 3451-1

HUMIDITÉ < 0.1 %
Méthode interne

% PE < 5%
EN ISO 11357-3

NIVEAU DE FILTRATION 100 - 250 µm

RÉSISTANCE AUX CHOCS > 6 kJ/m² (23° C)
(ANNUEL) *EN ISO 179-1*

CODE DU PRODUIT
3310600

UNITÉ D'EMBALLAGE
Sacs 25 kg / big bags

UNITÉ DE TRANSPORT
Palettes de 1.250 kg
Alternativement big bags jusqu'à 1.100 kg ou citernes

LOT HOMOGÈNE
25 Tn

ÉTAT
Non apte à la production pour usage alimentaire

COULEUR Vert

ET-CAL / 04 / C
20.10.23